

Sygnatura: GSFR/P/11/2025

MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Terespolska 12,

08-110 Siedlce

Wykonawcy

**biorący udział w
postępowaniu**

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “ **Zakup suwnicy 30T wraz z chwytnikiem do kręgów, do rozładunku z samochodu i załadunku na maszyny kręgów blach, wraz z modernizacją suwnicy 2x6T do udźwigu 12T**”

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie numer 3, data wysłania 2025-09-08 20:43:48

Dzień dobry

Pytanie 1

Suwnica 30t:

a) Czy dopuszczają Państwo moc silnika 30kW przy kompaktowych rozwiązaniach przy zachowaniu GNP – 3m oraz przy zachowaniu prędkości podnoszenia przy pełnym obciążeniu $V_p=5\text{m}/\text{min}$?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy 30 kW w suwnicy 30T.

Pytanie 2

Suwnica modernizowana 12t:

a) Czy dopuszczają Państwo moc silnika 30kW przy kompaktowych rozwiązaniach przy zachowaniu GNP – 3m oraz przy zachowaniu prędkości podnoszenia przy pełnym obciążeniu $V_p=12,5\text{m/min}$?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza moc silnika 30 kW w modernizowanej suwnicy. Zamawiający w tym zakresie modyfikuje załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

Pytanie 3

W typoszeregu silników nie ma mocy 38kW. Jest 30kW a następny 37kW.

Odpowiedź

Akceptujemy zastosowanie silnika 37 kW przy zachowaniu oczekiwanych: GNP i utrzymania prędkości podnoszenia 5 m/min w całym zakresie obciążenia 0-30t.

Akceptujemy zastosowanie silnika 30 kW przy zachowaniu oczekiwanych: GNP – 3m i utrzymania prędkości podnoszenia przy modernizowanej suwnicy.

Pytanie 4

Czy w pkt 4 poniżej dopuszczają państwo modernizację suwnicy o wymianę wciągarki? Modernizacja suwnicy o zwiększeniu jej nośności jest wykonywana bardzo rzadko.

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 modernizację suwnicy zwiększającą jej nośność o min 3 tony wraz z podaniem daty, miejsca dostawy, wraz z załączeniem dowodów że zostały one wykonane należycie.

Zamawiający dopuszcza odbycie wizyty referencyjnej w zakładzie firmy, która zostanie wskazana przez Wykonawcę, aby potwierdzić należyte wykonanie dostawy. Wizyta referencyjna odbędzie się na koszt Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje warunek zdolności technicznej lub zawodowej wskazany w pkt a zapytania ofertowego, który otrzymuje nowe brzmienie:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- b) *Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 modernizację suwnicy w zakresie wymiany lub dołożenia wciągnika do suwnicy wraz z uzgodnieniem modernizacji w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z*

podaniem daty, miejsca dostawy, wraz z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza odbycie wizyty referencyjnej w zakładzie firmy, która zostanie wskazana przez Wykonawcę, aby potwierdzić należyte wykonanie dostawy. Wizyta referencyjna odbędzie się na koszt Zamawiającego.”

Pytanie 5

Dodatkowa waga hakowa dla modernizowanej suwnicy 12t – Świadcstwo legalizacji zostaje wystawione dopiero po zakupie wagi. Czy dopuszczają Państwo ofertę bez świadectwa legalizacji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowana waga posiadała deklarację zgodności producenta wagi oraz zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, że jako waga klasy III będzie mogła być używana do rozliczeń handlowych.

Zamawiający w tym zakresie modyfikuje zapytanie ofertowe w Dziale IX.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Poprzez wykreślenie w rozdziale 9.1 pkt 8) Świadcstwo legalizacji wagi hakowej

Pytanie numer 4, data wysłania 2025-09-08 20:47:55

Dzień dobry

Czy w suwnicy modernizowanej mają być zastosowane falowniki w podnoszeniu i jeździe wciągarki?

Odpowiedź

Tak w suwnicy modernizowanej mają być zastosowane falowniki w podnoszeniu i jeździe wciągarki.

Pytanie numer 5, data wysłania 2025-09-11 12:39:42

Suwnica 30t

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w mechanizmie podnoszenia silnika 37kW, przy zagwarantowaniu przez producenta suwnicy uzyskania kluczowych parametrów suwnicy takich jak GNP 3m i prędkość podnoszenia 5/0,8m/min z obciążeniem nominalnym tj. 30t?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w mechanizmie podnoszenia silnika 37 kW.

Modernizacja suwnicy S32

Pytanie2

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie dwóch napędów jazdy wciągarki o mocy 1,5kW każdy, przy zagwarantowaniu przez producenta suwnicy uzyskania kluczowych parametrów wciągarki takich jak GNP 3m i prędkość jazdy wciągarki 20/5 m/min z obciążeniem nominalnym tj. 30t?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dwóch napędów jazdy wciągarki.

Pytanie 3

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w mechanizmie podnoszenia silnika 30kW, przy zagwarantowaniu przez producenta wciągarki uzyskania kluczowych parametrów suwnicy takich jak GNP 3m i prędkość podnoszenia 12,4/2m/min z obciążeniem nominalnym tj. 12t?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w mechanizmie podnoszenia silnika 30 kW

Pytanie 4

Prosimy o podanie masy wciągarek Q=6,3t (przeznaczonych do demontażu z suwnicy).

Odpowiedź

SWF Typ wciągarka I: NE02M6CGP714DT2S, Nr seryjny: HJY69331, Nr referencyjny: 759556/10

SWF Typ Wciągarka II: NE02M6CGP714DT2S, Nr seryjny: HJY69322, Nr referencyjny: 759556/5

Masa wciągarki 1360 kg

Pytanie 5

Prosimy o informację jaka jest moc silników napędzających most suwnicy S32 (podać ilość silników i moc silnika).

Odpowiedź

Obecnie most suwnicy napędza 4 silniki, 5 kW każdy.

Pytanie 6

Jaka jest wielkość szynoprzewodu zasilającego suwnicę S32 (obciążalność prądowa - amperaż)?

Odpowiedź

140A/134 mb

Pytanie numer 6, data wysłania 2025-09-15 13:25:35

W związku z wymogiem przedstawienia wraz z ofertą świadectwa legalizacji wagi hakowej informujemy, że nowa, legalizowana waga nie posiada "świadectwa legalizacji". Dowodem legalizacji pierwotnej są oznaczenia (hologramy) umieszczone na wadze przez Urząd Miar oraz deklaracja zgodności producenta. Dopiero po upływie dwóch pełnych lat wagę należy poddać sprawdzeniu. Wówczas otrzymuje się "Świadectwo legalizacji ponownej". W związku z powyższym, prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia wraz z ofertą świadectwa legalizacji wagi.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowana waga posiadała deklarację zgodności producenta wagi oraz zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, że jako waga klasy III będzie mogła być używana do rozliczeń handlowych.

Zamawiający w tym zakresie modyfikuje zapytanie ofertowe w Dziale IX.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Poprzez wykreślenie w rozdziale 9.1 pkt 8) Świadectwo legalizacji wagi hakowej

Pytanie numer 7, data wysłania 2025-09-16 13:55:49

Dotyczy modernizacji suwnicy S32:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wskazuje zakres postępowania jako: „Zmiana nośności suwnicy z 2x6,3t na 12 t, wymiana wciągarki”, natomiast w Załączniku nr 2 – formularz ofertowy w tabelce z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia jest zapis: „Zmiana nośności suwnicy z 2x6,3t na 2x12 t, wymiana wciągarki”. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 we wskazanym w pytaniu zakresie poprzez wykreślenie wyrazów „2x”

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu okazania referencji na należyte wykonanie modernizacji suwnicy zwiększającą jej nośność o min 3 tony, ponieważ przedmiotowe zapytanie nie ma w zakresie zwiększenia nośności, a wręcz jej obniżenie (z 12,6t na 12t).

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji warunku zdolności technicznej lub zawodowej wskazany w pkt a, który otrzymuje nowe brzmienie:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 modernizację suwnicy w zakresie wymiany lub dołożenia wciągnika do suwnicy wraz z uzgodnieniem modernizacji w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z podaniem daty, miejsca dostawy, wraz z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza odbycie wizyty referencyjnej w zakładzie firmy, która zostanie wskazana przez Wykonawcę, aby potwierdzić należyte wykonanie dostawy. Wizyta referencyjna odbędzie się na koszt Zamawiającego.”

Pytanie numer 8, data wysłania 2025-09-17 10:45:37

Modernizacja suwnicy

Proszę o poniższe informacje:

Pytanie 1

Rozpiętość wózka istniejącej wciągarki?

Odpowiedź

Rozpiętość wózka istniejącej wciągarki wynosi 1400 mm – rozstaw kół mierzony w osi szyn na dźwigarze

Pytanie 2

Rodzaj oraz szerokość szyny na dźwigarach?

Odpowiedź

Szyna to tzw. „kęsek” stalowy 50 x50 mm spawany spoiną przerywaną do dźwigara,

Pytanie 3

Środowisko pracy – hala/na zewnątrz?

Odpowiedź

Aktualnie hala, suwnica jest w wykonaniu do pracy na zewnątrz (początkowo pracowała na otwartej estakadzie), estakada została zabudowana halą przemysłową.

Pytanie 4

Czy stanowisko sterownicze w kabinie ma pozostać bez zmian czy mamy zostawić tylko fotel? Sterownie za pomocą nadajnika radiowego z kabiny?

Odpowiedź

Pozostawiamy stanowisko sterownicze bez zamian, dając możliwość sterowania pracą suwnicy w pełnej funkcjonalności.

Pytanie numer 9, data wysłania 2025-09-18 11:27:46

Pytanie 1.

Prosimy o podanie właściwej daty składania ofert - w zapytaniu ofertowym jest to 22 września, natomiast na platformie BK widnieje 23 września.

Odpowiedź

Prawidłowa data składania ofert 26.09.2025 r godz. 9:00 zgodnie z niniejszą modyfikacją.

Pytanie 2.

Czy waga hakowa ma służyć wyłącznie do „czystego” ważenia, czy też powinna być dopuszczona do transportu towaru podwieszonoego na wadze?

Odpowiedź

Waga hakowa powinna być również przeznaczona do transportu towaru podwieszonoego na wadze.

II. Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

W ogłoszeniu nr 2025-81048-237214 z dnia 19.08.2025 r ID 237214

ZMIENIA SIĘ TREŚCI OGŁOSZENIA:

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT wyrazi 23.09.2025 r. do godz. 9:00 zastępuje się wyrazami 26.09.2025 r. do godz. 9:00

2. Warunki, jakie musi spełniać oferent,

Typ Wiedza i doświadczenie

b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 modernizację suwnicy w zakresie wymiany lub dołożenia wciągnika do suwnicy wraz z uzgodnieniem modernizacji w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z podaniem daty, miejsca dostawy, wraz z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza odbycie wizyty referencyjnej w zakładzie firmy, która zostanie wskazana przez Wykonawcę, aby potwierdzić należyte wykonanie dostawy. Wizyta referencyjna odbędzie się na koszt Zamawiającego.”

Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń otrzymuje nowe brzmienie:

Do wyznaczonego terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego; Informacje zawarte w oświadczeniach załączonych do oferty, stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do zapytania ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego
- 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem Nr 6
- 4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składa osobno, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- 5) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie obligatoryjnie.
- 6) Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy
- 7) Opłaconą polisa potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu

III. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w następujący sposób:

1. W dziale VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. Rozdział 8.1 pkt 4 lit b) otrzymuje nowe brzmienie:
„ b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 modernizację suwnicy w zakresie wymiany lub dołożenia wciągnika do suwnicy wraz z uzgodnieniem modernizacji w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z podaniem daty, miejsca dostawy, wraz z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza odbycie wizyty referencyjnej w zakładzie firmy, która zostanie wskazana przez Wykonawcę, aby potwierdzić należyte wykonanie dostawy. Wizyta referencyjna odbędzie się na koszt Zamawiającego.”

2. W dziale IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY rozdziale 9.1. skreśla się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Świadcstwo legalizacji wagi hakowej”
3. W Dziale X. “TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” ZAPYTANIA OFERTOWEGO ust. 1 oraz ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
“1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.09.2025 r. do godz. 9:00 Wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2025 r. o godz. 10:00 w Mostostal Siedlce sp. z o.o. ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce.”
5. Zamawiający modyfikuje kryterium wsparcie techniczne serwis i gwarancja- czas usunięcia wad i usterek.
W dziale XII. KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIUM WSPARCIE TECHNICZNE SERWIS I GWARANCJA otrzymuje nowe brzmienie:
„2) Wsparcie techniczne, serwis i gwarancja – 40%
Ocenie podlegać będą:
A) długość okresu serwisu i gwarancji na przedmiot umowy – max 10 punktów,
36 miesięcy i więcej – 10 punktów
24 miesięcy –35 miesięcy 0 punktów
B) Czas usunięcia wad i usterek max 30 punktów
12 godziny i mniej – 30 punktów
18 godzin – 3 godziny - 20 punktów
24 godzin – 7 godzin - 10 punktów
36 godzin - 0 punktów
Czas usunięcia wad i usterek liczony będzie od momentu zgłoszenia wady lub usterki.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia uwzględniony do oceny ofert: 24 miesiące- oferty, które będą zawierały krótszy okres gwarancji zostaną odrzucone. Oferty, które będą miały okres gwarancji 24-35 miesięcy otrzymają 0 pkt.
Oferty, które będą zawierały dłuższy czas usunięcia wad i usterek niż 36 godzin- zostaną odrzucone.
Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego na formularzu oferty.
6. W związku z dokonanymi odpowiedziami i modyfikacjami załączniki 1, 2 , 3 do zapytania ofertowego otrzymują nowe brzmienie.
7. Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego w zakresie produkcji komponentów wyprodukowanych w UE.

Zamawiający wskazując, że 90% / 100% użytych komponentów zostało wyprodukowane w UE wymaga złożenia oświadczenia wykonawcy zgodnego z załącznikiem nr 9 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

8. Odpowiedzi na pytania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Modyfikacja zapytania ofertowego zostały zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej: <https://www.mostostal.siedlce.pl/> Zamawiający informuje, iż wszystkie zmiany stają się integralną częścią dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić składając ofertę.
9. Załączniki do niniejszego pisma
 - 1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia
 - 2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy
 - 3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór umowy
 - 4) Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego oświadczenie o pochodzeniu towarów.